

X10: Technische Daten



Empfohlene Tageshöchstleistung

Empfohlene Tageshöchstleistung	100
--------------------------------	-----

Einsatzgebiete

Catering	✓
----------	---

Großbüro	✓
----------	---

Kantine	✓
---------	---

Selbstbedienungszone	✓
----------------------	---

Spezialitäten

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Cold Brew Espresso	✓
--------------------	---

Kaffee	✓
--------	---

2 × Kaffee	✓
------------	---

Cold Brew Kaffee	✓
------------------	---

Americano	✓
-----------	---

2 × Americano	✓
---------------	---

Cold Brew Americano	✓
---------------------	---

Lungo	✓
-------	---

2 × Lungo	✓
-----------	---

Cold Brew Lungo	✓
-----------------	---

Cortado	✓
---------	---

2 × Cortado	✓
-------------	---

Cold Brew Cortado	✓
-------------------	---

Milchkaffee	✓
-------------	---

2 × Milchkaffee	✓
Cold Brew Milchkaffee	✓
Cappuccino	✓
2 × Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat White	✓
2 × Flat White	✓
Cold Brew Flat White	✓
Flat White Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
2 × Latte macchiato	✓
Cold Brew Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Milchschaumportion	✓
2 × Milchschaumportion	✓
Milchportion	✓
2 × Milchportion	✓
Heißwasser	✓
Anzahl Tassen pro Stunde (nach DIN 18873-2)	
Espresso	92
2 × Espresso	134
Kaffee	68
2 × Kaffee	80
Cappuccino	72
2 × Cappuccino	104

Heißwasser	60
Spezifische Vorzüge	
Anzahl Spezialitäten	35
Cold Extraction Process	✓
Intelligentes Vorheizen	✓
Automatische Umstellung Milch/Milchschaum	✓
JURA Cockpit mit Pflegestatusanzeige	✓
Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk	✓
Sender im Lieferumfang	-
JURA-Vollautomaten-Standards	
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)	✓
One-Touch-Lungo-Funktion	✓
One-Touch-Funktion	✓
Variable Brüheinheit	5 – 16 g
Mahlwerk	P.A.G.2+
Hochleistungspumpe, 15 bar	1
Thermoblock-Heizsystem	1
Fluidsysteme	1
Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf	HP3 / CX2
Aromaschutzdeckel	✓
Aktive Bohnenüberwachung	✓
Bedien- und Programmierstandards	
Display	3,5"-Tasten-Farbdisplay
Individuell programmierbare Kaffeewassermenge	✓
Individuell programmierbare Kaffeestärke	10 Stufen
Individuell programmierbare Milch-/Milchschaummenge	✓

Individuell programmierbare Milch-/Milchschaumtemperatur	3 Stufen
Individuell programmierbare Brühtemperatur	3 Stufen
Individuell programmierbare Heißwassertemperatur	3 Stufen
Tageszähler rücksetzbar	✓
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	✓
Konnektivität	
Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓
Payment Connect	✓
MDB Connect	✓
Bezahl- und Telemetriesysteme	
Pocket Pilot 2.0	✓
Data Communicator	✓
MDB Interface 2.0	✓
Hygienestandards	
Automatische Filtererkennung	✓
Filterpatrone	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+
One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch)	✓
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	✓
Überwachte Restwasserschale	✓
JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert	✓
Energiestandards	
Energiesparmodus (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	✓
Programmierbare Ausschaltzeit	✓

Design und Materialien

Tassenbeleuchtung	✓
-------------------	---

In Zahlen

Höhenverstellbarer/breitenverstellbarer Kombiauslauf	63 – 150 mm / –
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	63 – 150 mm
Füllmenge Wassertank	5 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	500 g
Bohnenbehälter optional erweiterbar auf	1 kg
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	40
Kabellänge	1.2 m
Spannung / Nennleistung	230 V ~ / 1450 W
Stromstärke	10 A
Stand-by-Leistung	< 0,5 W
Gewicht	14 kg
Gewicht (netto)	14 kg
Gewicht (brutto)	17.1 kg
Maße (B × H × T)	37.3 × 47 × 46.1 cm
Maße (B × H × T) mit Bohnenbehälteraufsatz	37.3 × 52.4 × 46.1 cm
Artikelnummer, Produktbezeichnung	15546, Dark Inox (EA)
EAN-Code	7610917155460
Herstellungsland	Made in Switzerland
Modelljahr	2023